

# LISTA DE CONTROL PARA LA COMPARACIÓN DE MATERIALES Y PROCESOS

Esta extensa lista de control puede ser usada por un promotor inmobiliario o consumidor para comparar los materiales y procesos usados para construir una casa prefabricada. No obstante, no es una lista total y global, por ejemplo, no incluye diseños para cimientos. Aún así, puede una base para un diálogo con el fabricante o el concesionario. En general, las opciones anotadas abajo aparecen en orden decreciente de rendimiento, de izquierda a derecha. La primera opción incluida por lo general proveerá un mayor nivel de durabilidad y fiabilidad en comparación con la segunda, a pesar que algunas opciones son tan solo cuestión de preferencia personal.

## INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del fabricante, marca, modelo, y año: \_\_\_\_\_

Nombre del concesionario: \_\_\_\_\_ Tamaño de la casa en pies cuadrados [A]: \_\_\_\_\_

Nombre del instalador: \_\_\_\_\_ Costo de la casa [B]: \_\_\_\_\_

Número de secciones: \_\_\_\_\_ Costo por pies cuadrado [B/A]: \_\_\_\_\_

### 1. Sistema de los pisos (*Chasis, Viguetas, Aislamiento*)

En cuanto a las viguetas, el tamaño y los espacios actúan en combinación para proveer fortaleza y deben ser considerados en conjunto. Para un tamaño de vigueta en particular, se puede lograr más fortaleza usando de menos espacio entre las viguetas. Por otro lado, para un espacio en particular, se puede añadir más fortaleza mediante el uso de viguetas más grandes.

- |                                  |  |  |                                |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|                                  |  | adjunta y volteada   |                                |
| ▪ <b>Tamaño de vigueta</b>       | <input type="checkbox"/> 2"X8"                                 | <input type="checkbox"/> 2"X6"                                     | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Espacio entre viguetas</b>  | <input type="checkbox"/> 16" o/c                               | <input type="checkbox"/> 24" o/c                                   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Sistema de viguetas</b>     | <input type="checkbox"/> Transversal                           | <input type="checkbox"/> Longitudinal                              | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Conexión entre viguetas</b> | <input type="checkbox"/> Clavada/atornillada/engrapada, pegada | <input type="checkbox"/> Clavada/atornillada/engrapada – no pegada | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Valor-R de aislamiento</b>  | <input type="checkbox"/> R-21                                  | <input type="checkbox"/> R-11                                      | <input type="checkbox"/> _____ |

### 2. Sistemas de plomería y conductos

- |   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| ▪ <b>Válvulas de cierre</b>                         | <input type="checkbox"/> Debajo de cada lavabo        | <input type="checkbox"/> Solo en un punto de cruce | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Tubería de grifería</b>                        | <input type="checkbox"/> Cobre                        | <input type="checkbox"/> Latón                     | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Amarres de tuberías – grifería</b>             | <input type="checkbox"/> Anillo de acero              | <input type="checkbox"/> Anillo de cobre           | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Conductos HVAC-sitios</b>                      | <input type="checkbox"/> En el ático                  | <input type="checkbox"/> En el piso                | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Posiciones del registro-piso</b>               | <input type="checkbox"/> Perímetro (montado en pared) | <input type="checkbox"/> Centro del piso           | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Conducto HVAC</b>                              | <input type="checkbox"/> Metal en planchas            | <input type="checkbox"/> Fibra de vidrio           | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Conexión HVAC y detalles en la terminación</b> | <input type="checkbox"/> Enmasillada con mástique     | <input type="checkbox"/> Solo con cinta adhesiva   | <input type="checkbox"/> _____ |

### 3. Cubierta de los pisos (*Incluye alfombras, pisos de vinilo*)

- |   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| ▪ <b>Material de la cubierta</b>              | <input type="checkbox"/> Contrachapado            | <input type="checkbox"/> Novadeck/OSB              | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Tipo</b>                                 | <input type="checkbox"/> Resistente al agua       | <input type="checkbox"/> No resistente al agua     | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Espesor</b>                              | <input type="checkbox"/> 3/4"                     | <input type="checkbox"/> 5/8"                      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Manera de sujetar</b>                    | <input type="checkbox"/> Pegado                   | <input type="checkbox"/> Atornillado               | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Terminación en áreas húmedas</b>         | <input type="checkbox"/> Lijada                   | <input type="checkbox"/> Áspera                    | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Alfombras</b>                            | <input type="checkbox"/> Resistente a manchas     | <input type="checkbox"/> No resistente a manchas   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Instalación de alfombras</b>             | <input type="checkbox"/> En la casa según CRI-105 | <input type="checkbox"/> En la fábrica y protegida | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Peso de la alfombra</b>                  | <input type="checkbox"/> 50-29 oz. (nivel medio)  | <input type="checkbox"/> 28 oz. o menos            | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Relleno de alfombra</b>                  | <input type="checkbox"/> Densidad media (7/16")   | <input type="checkbox"/> Baja densidad             | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Pisos de vinilo durante construcción</b> | <input type="checkbox"/> Protegido con papel      | <input type="checkbox"/> Sin protección            | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ <b>Capa – pisos de vinilo</b>               | <input type="checkbox"/> Uretano                  | <input type="checkbox"/> Vinilo                    | <input type="checkbox"/> _____ |

#### 4. Armarios y artefactos

- |                  |  |  |                                |
|------------------|--|--|--------------------------------|
| ▪ Armarios       | <input type="checkbox"/> Madera noble /contrachapado | <input type="checkbox"/> MDF/tablero de partículas | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Estantes       | <input type="checkbox"/> Ajustable                   | <input type="checkbox"/> No-ajustable              | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Rodillos       | <input type="checkbox"/> Metal                       | <input type="checkbox"/> Plástico                  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Bañera y ducha | <input type="checkbox"/> Unidad de una pieza         | <input type="checkbox"/> Unidad de dos piezas      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Bañera y ducha | <input type="checkbox"/> Azulejos                    | <input type="checkbox"/> Fibra de vidrio/acrílico  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Tocador        | <input type="checkbox"/> Porcelana                   | <input type="checkbox"/> Plástico                  | <input type="checkbox"/> _____ |

El uso del gas puede ser una opción menos costosa para calentar el agua o un espacio. Chequee sus tarifas de gas y electricidad en su área local antes de escoger la mejor opción para usted.

- |  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| ▪ Calentador de agua                             | <input type="checkbox"/> 40-galones (gas)<br>50-galones (eléctrico) | <input type="checkbox"/> 30-galones (gas)<br>40-galones (eléctrico) | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Grifos (llaves)                                | <input type="checkbox"/> Metal                                      | <input type="checkbox"/> Plástico                                   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Grifos exteriores de agua                      | <input type="checkbox"/> 2  | <input type="checkbox"/> 1  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Plomería para máquina de hacer hielo           | <input type="checkbox"/> Sí   | <input type="checkbox"/> No   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Tomacorrientes GF – 20 amp para cocina y baños | <input type="checkbox"/> Sí   | <input type="checkbox"/> No   | <input type="checkbox"/> _____ |

En las paredes interiores y exteriores, el tamaño y los espacios actúan en combinación para proveer fortaleza y deben ser considerados en conjunto. Para un tamaño de espiga en particular, se puede lograr más fortaleza con el uso de menos espacio entre las espigas. Por otro lado, para un espacio en particular, se puede añadir más fortaleza mediante el uso de espigas más grandes.

#### 5. Paredes interiores

- |   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| ▪ Tamaño de espiga                            | <input type="checkbox"/> 2" X 4"                        | <input type="checkbox"/> 2" X 3"                      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Espacio entre espigas                       | <input type="checkbox"/> 16" o/c                        | <input type="checkbox"/> 24" o/c                      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Tamaño de espiga en la unión con pared      | <input type="checkbox"/> 2" X 4"                        | <input type="checkbox"/> 2" X 3"                      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Tamaño de placa inferior                    | <input type="checkbox"/> 2" X 3 1/2" X 4"               | <input type="checkbox"/> 1" X 3 1/4" X 4"             | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Unión de espigas y placas de arriba y abajo | <input type="checkbox"/> Atornillada                    | <input type="checkbox"/> Clavada/engrapada            | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Unión de espiga – mampostería sin mortero   | <input type="checkbox"/> Engrapada y pegada             | <input type="checkbox"/> Pegada solamente             | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Terminación-placa de yeso                   | <input type="checkbox"/> Pegada con cinta y texturizada | <input type="checkbox"/> Placa de yeso de vinilo      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Espesor-placa de yeso                       | <input type="checkbox"/> 1/2"                           | <input type="checkbox"/> 5/16"                        | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Cubierta de paredes                         | <input type="checkbox"/> Contrachapado                  | <input type="checkbox"/> Placa de yeso solamente      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Unión pared y cubierta                      | <input type="checkbox"/> Atornillada                    | <input type="checkbox"/> Clavada/engrapada            | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Anchura del pasillo interior                | <input type="checkbox"/> Accesible a incapacitados      | <input type="checkbox"/> No accesible a incapacitados | <input type="checkbox"/> _____ |

#### 6. Paredes exteriores

- |   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| ▪ Tamaño de espiga  | <input type="checkbox"/> 2" X 6"  | <input type="checkbox"/> 2" X 4"                   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Espacio entre espigas                                     | <input type="checkbox"/> 16" o/c  | <input type="checkbox"/> 24" o/c                   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Valor-R de aislamiento                                    | <input type="checkbox"/> R-19   | <input type="checkbox"/> R-11                      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Placa inferior  | <input type="checkbox"/> 2" X 4 1/2" X 6"                                 | <input type="checkbox"/> 1" X 4 1/4" X 6"          | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Unión de espigas y placas arriba y abajo                  | <input type="checkbox"/> Atornillada                                      | <input type="checkbox"/> Clavada/engrapada         | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Altura de paredes   | <input type="checkbox"/> 7.5 pies   | <input type="checkbox"/> 7 pies                    | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Tizón sobre aberturas                                     | <input type="checkbox"/> Doble  | <input type="checkbox"/> Sencillo                  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Cubierta exterior   | <input type="checkbox"/> OSB  | <input type="checkbox"/> Tabla de aislamiento      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Conducto alambres eléctricos causado por un tubo de metal | <input type="checkbox"/> Por un hueco en la espiga por una placa de metal | <input type="checkbox"/> Por una muesca cubierta   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Cajas eléctricas  | <input type="checkbox"/> Unidas a las espigas                             | <input type="checkbox"/> Unidas a la placa de yeso | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Unión de pared-cubierta ext.                              | <input type="checkbox"/> Atornillada                                      | <input type="checkbox"/> Clavada/engrapada         | <input type="checkbox"/> _____ |

## 7. Techo

- |  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| ▪ Capacidad de carga-zonas                       | <input type="checkbox"/> Norte (40 PSF)   | <input type="checkbox"/> Central (30 PSF)               | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Gradiente del techo                            | <input type="checkbox"/> 4/12   | <input type="checkbox"/> 3/12                           | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Resalto de vigas (unión)                       | <input type="checkbox"/> Vigas laminadas  | <input type="checkbox"/> Fabricada—ugar de construcción | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Tablón del techo                               | <input type="checkbox"/> 1/2"   | <input type="checkbox"/> 5/16"                          | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Barrera vapor del techo                        | <input type="checkbox"/> Rociada en el techo                                      | <input type="checkbox"/> Incluida en el ático           | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Acabados-pinturas del techo                    | <input type="checkbox"/> Pintura con textura                                      | <input type="checkbox"/> Pintura tipo "popcorn"         | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Atadura techo-paredes                          | <input type="checkbox"/> Clavar/atornillar con pegamento                          | <input type="checkbox"/> Clavar/atornillar solamente    | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Valor-R de aislamiento                         | <input type="checkbox"/> R-38   | <input type="checkbox"/> R-21                           | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Proyección de aleros                           | <input type="checkbox"/> 8"   | <input type="checkbox"/> 3"                             | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Posición de aleros                             | <input type="checkbox"/> Alrededor de la casa                                     | <input type="checkbox"/> Al frente y atrás              | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Cubierta del techo                             | <input type="checkbox"/> Contrachapado  | <input type="checkbox"/> OSB                            | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Cubierta del techo (espesor)                   | <input type="checkbox"/> 5/8"   | <input type="checkbox"/> 1/2"                           | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Localización-conductos de desperdicios         | <input type="checkbox"/> Hacia afuera   | <input type="checkbox"/> Restringida en el ático        | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Capa bajo el techo                             | <input type="checkbox"/> Filtro (30 lb.) <input type="checkbox"/> Filtro (15 lb.) | <input type="checkbox"/> Papel de construcción "Tipo D" | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Terminado del techo                            | <input type="checkbox"/> Guijarros  | <input type="checkbox"/> Metal                          | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Aleros y valles protegidos contra hielo y agua | <input type="checkbox"/> Sí   | <input type="checkbox"/> No                             | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Aberturas en el techo                          | <input type="checkbox"/> Expuesta   | <input type="checkbox"/> Oculta                         | <input type="checkbox"/> _____ |

## 8. Puertas y ventanas

- |   |  |   |                                |
|---|--|---|--------------------------------|
| ▪ Estilo de puerta interior                       | <input type="checkbox"/> Con paneles/con espuma aislante | <input type="checkbox"/> Sencilla con centro hueco                        | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Anchura puerta interior                         | <input type="checkbox"/> 32"                             | <input type="checkbox"/> 28"  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Altura puerta interior                          | <input type="checkbox"/> 7 pies                          | <input type="checkbox"/> 6.5 pies   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Número de bisagras                              | <input type="checkbox"/> 3                               | <input type="checkbox"/> 2  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Tipo de bisagra                                 | <input type="checkbox"/> Ensambladura de mortaja total   | <input type="checkbox"/> Montada sobre la superficie                      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Moldura alrededor de puertas interiores         | <input type="checkbox"/> Madera                          | <input type="checkbox"/> Vinilo   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Puerta exterior delantera                       | <input type="checkbox"/> Acero con centro aislado        | <input type="checkbox"/> Aluminio   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Anchura puerta delantera                        | <input type="checkbox"/> 36"                             | <input type="checkbox"/> 32"  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Puerta exterior trasera                         | <input type="checkbox"/> Acero con centro aislado        | <input type="checkbox"/> Aluminio   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Marco de ventana                                | <input type="checkbox"/> Revestida de madera             | <input type="checkbox"/> Vinilo <input type="checkbox"/> Aluminio (metal) | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Cristal de ventana                              | <input type="checkbox"/> Cristal doble – con "E" bajo    | <input type="checkbox"/> Cristal doble común                              | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Tapajuntas alrededor de ventana                 | <input type="checkbox"/> Metal                           | <input type="checkbox"/> Papel con capa bituminosa                        | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Moldura alrededor puertas y ventanas exteriores | <input type="checkbox"/> Cartón madera/vinilo            | <input type="checkbox"/> Reborde de aluminio expuesto                     | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Mini-persianas                                  | <input type="checkbox"/> Metal                           | <input type="checkbox"/> Vinilo   | <input type="checkbox"/> _____ |

## 9. Revestimiento de la cubierta exterior

- |  |   |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
| ▪ Cubierta de la casa                    | <input type="checkbox"/> Sí                           | <input type="checkbox"/> No            | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Revestimiento exterior                 | <input type="checkbox"/> Vinilo                       | <input type="checkbox"/> Cartón madera | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Durabilidad del enmasillado – exterior | <input type="checkbox"/> 25 años                      | <input type="checkbox"/> 15 años       | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Cubierta debajo de la casa             | <input type="checkbox"/> Reforzada – malla de alambre | <input type="checkbox"/> No reforzada  | <input type="checkbox"/> _____ |

## 10. Pruebas de control de calidad en la planta

Compare el proceso de control de calidad de las plantas. ¿Qué procesos (electricidad, gas, HVAC, plomería, terminación, etc.) son puestos a prueba? ¿A qué etapas de la construcción y a qué grado se realizan estas pruebas?

## 11. Normas de funcionamiento

- |                            |   |  |                                |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|
| ▪ Zonas de vientos         | <input type="checkbox"/> Zona de vientos tres | <input type="checkbox"/> Zona de vientos dos | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Zonas térmicas           | <input type="checkbox"/> Zona térmica tres    | <input type="checkbox"/> Zona térmica dos    | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Cumple con “Energy Star” | <input type="checkbox"/> Sí                   | <input type="checkbox"/> No                  | <input type="checkbox"/> _____ |

## 12. Aparatos y detalles adicionales

- |                              |                             |                             |                                |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ▪ Refrigerador               | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Lavadora de platos         | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Triturador de desperdicios | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> _____ |

SEER —una medida de eficiencia energética— es solo un aspecto a ser considerado al comparar unidades de aire acondicionado central. Además, tenga presente la calidad de la mano de obra y de la unidad.

- |                         |   |   |                                |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|
| ▪ Aire acondicionado    | <input type="checkbox"/> SEER 12                    | <input type="checkbox"/> SEER 11        | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Chimenea              | <input type="checkbox"/> Sí                         | <input type="checkbox"/> No             | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Detectores de peligro | <input type="checkbox"/> Humo y monóxido de carbono | <input type="checkbox"/> Humo solamente | <input type="checkbox"/> _____ |

## 13. Transportación y montaje

- |   |  |   |                                |
|---|--|---|--------------------------------|
| ▪ Responsabilidad del montaje   | <input type="checkbox"/> Fabricante                            | <input type="checkbox"/> Concesionario                  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Fabricante/concesionario dispuesto a certificar si el terreno reúne condiciones de garantía | <input type="checkbox"/> Sí                                    | <input type="checkbox"/> No                             | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Contratista de instalación  | <input type="checkbox"/> Personal de fábrica modelo y marca    | <input type="checkbox"/> Certificado en cuanto a        | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Contratista de instalación  | <input type="checkbox"/> Con fianza y seguro                   | <input type="checkbox"/> Asegurado                      | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Neumáticos (llantas)  | <input type="checkbox"/> Nuevos                                | <input type="checkbox"/> Usados                         | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Mampostería sin mortero preparadas para transporte  | <input type="checkbox"/> Luan sostenida en esquinas y ventanas | <input type="checkbox"/> No reforzado                   | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Paredes sujetadas para el transporte  | <input type="checkbox"/> Sí                                    | <input type="checkbox"/> No                             | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Guijarros protegidos para el transporte   | <input type="checkbox"/> Por desviadores de viento             | <input type="checkbox"/> No protegidos en el transporte | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Falda – cubierta  | <input type="checkbox"/> Mampostería                           | <input type="checkbox"/> Vinilo                         | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Caminar e inspeccionar casa después de instalación  | <input type="checkbox"/> Sí                                    | <input type="checkbox"/> No                             | <input type="checkbox"/> _____ |

## 14. Garantías y acuerdos de arbitraje

- |   |                                   |                                   |                                |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ▪ Comentarios sobre el servicio de garantía | <input type="checkbox"/> Positivo | <input type="checkbox"/> Negativo | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ General                                   | <input type="checkbox"/> 2 años   | <input type="checkbox"/> 1 año    | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Sistemas estructurales                    | <input type="checkbox"/> 5 años   | <input type="checkbox"/> 1 año    | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Artículos “cosméticos”                    | <input type="checkbox"/> 1 año    | <input type="checkbox"/> 90 días  | <input type="checkbox"/> _____ |

Las pruebas realizadas por la Unión de Consumidores han encontrado escasa relación entre la duración de la garantía y el rendimiento de los guijarros y el revestimiento exterior.

- |                              |   |   |                                |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|
| ▪ Guijarros                  | <input type="checkbox"/> 30 años            | <input type="checkbox"/> 25 años                  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Revestimiento exterior     | <input type="checkbox"/> 15 años            | <input type="checkbox"/> 10 años                  | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Documentación de garantías | <input type="checkbox"/> Incluida           | <input type="checkbox"/> No incluida              | <input type="checkbox"/> _____ |
| ▪ Acuerdos de arbitraje      | <input type="checkbox"/> Ninguno u opcional | <input type="checkbox"/> Obligatorio y vinculante | <input type="checkbox"/> _____ |